



EVERTECH VIET NAM PROFILE



Nội Dung

1. Giới thiệu chung công ty

- ☐ Sơ lược về công ty
- ☐ Lĩnh vực kinh doanh
- ☐ Sơ đồ tổ chức
- ☐ Nhiệm vụ, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
- ☐ Thỏa thuận ủy quyền và phân phối độc quyền

2. Các sản phẩm và dịch vụ

- ☐ Hệ thống phân tích khí
- ☐ Hệ thống phân tích hơi và nước trực tuyến
- ☐ Hệ thống phân tích phòng thí nghiệm -
Phát hiện khí
- ☐ Thiết bị đo đạc & các sản phẩm về van công nghiệp
- ☐ Vật liệu phủ bề mặt công nghệ cao
- ☐ Dịch vụ kỹ thuật và thiết bị môi trường

3. Nghiên cứu khoa học

4. Đối tác chiến lược



1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Tháng 11 năm 2011 Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư EVERTECH Việt Nam được ra đời với mục đích và tôn chỉ hàng đầu là luôn đồng hành cùng các nhà máy công nghiệp tại Việt Nam, giúp khách hàng giải quyết các bài toán hóc búa trong sản xuất kinh doanh thông qua chiến lược sử dụng sản phẩm công nghệ cao của thế giới cùng với giải pháp sáng tạo của người Việt.

Sản phẩm và dịch vụ của EVERTECH luôn nhắm tới một mục tiêu, đó là giúp khách hàng của mình tối ưu hóa chi phí sản xuất thông qua các giải pháp: tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, nâng cao tuổi thọ máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất, giảm chi phí sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, giảm thời gian ngừng nghỉ sản xuất, giảm thiểu các chất thải độc hại ra môi trường....

Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư EVERTECH Việt Nam tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các dịch vụ và giải pháp công nghệ như: giải pháp công nghệ hóa chất, giải pháp công nghệ vật liệu mới, giải pháp điều khiển tự động hóa, giải pháp sửa chữa gia công cơ khí công nghệ cao, các nhóm giải pháp tổng hợp giúp tối ưu hóa hệ thống thiết bị chính và phụ...v.v...

Bên cạnh đó, EVERTECH luôn không ngừng xây dựng một phong cách làm việc khoa học và chuyên nghiệp, đáp ứng càng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng với thời gian ngày càng rút ngắn và hiệu quả ngày càng nâng cao.

EVERTECH với định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ cao chuyên sâu cho công nghiệp nặng, phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh trí thức, tinh đoàn kết tập thể và công nghệ ở một tầm cao mới. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng với một phương pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến áp dụng công nghệ thông tin, EVERTECH đang ngày càng khẳng định vị trí và vị thế trong lĩnh vực “Industrial Service – Dịch vụ công nghiệp”.



Trụ sở văn phòng


Liên hệ

Giám Đốc	Đào Nguyên Trung
Năm thành lập	2011
Địa chỉ	Phòng 913, Tầng 9 , Tòa nhà MHD I , 60 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại	+84-24-8585 2299;
Website	www.evertech.vn
Email	...@evertech.vn

Lĩnh vực kinh doanh

- + Hệ thống phân tích khí
- + Hệ thống phân tích hơi và nước trực tuyến
- + Thiết bị phân tích phòng thí nghiệm - Phát hiện khí
- + Thiết bị đo lường công nghiệp & Các sản phẩm van
- + Dịch vụ kỹ thuật và thiết bị môi trường
- + Vật liệu phun phủ bề mặt công nghệ cao
- + Tư vấn các giải pháp kỹ thuật & môi trường

Phạm vi ứng dụng



▪ Cơ cấu tổ chức

EVERTECH là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hành hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành cỗ máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty.

▪ Sơ đồ tổ chức



▪ Sứ Mệnh, Tầm Nhìn & Giá trị cốt lõi

MISSION

Đối với khách hàng: Cung cấp các giải pháp tối ưu, các dịch vụ giá trị, các sản phẩm chất lượng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng. Là người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trong quá trình tối ưu hóa, hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh.

Đối với cổ đông và đối tác: Hợp tác cùng xây dựng và phát triển một môi trường đầu tư hấp dẫn, lành mạnh và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn. Luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ hội phát triển nghề nghiệp và thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Đối với xã hội: Evertech luôn hướng tới phát triển xanh, sạch và nhân văn bằng chiến lược mang tinh thần trách nhiệm cao hướng tới cộng đồng, luôn đặt lợi ích của xã hội trong một mối quan hệ hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp.



Giá đi thứ nhất : Một hệ thống chặt chẽ, khoa học và hiệu quả được tổ chức, vận hành và giám sát bởi một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, dày dặn kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết.

Giá trị thứ 2: Ý tưởng sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn

Giá trị thứ 3: Sức mạnh tập thể

Giá trị thứ 4: Cởi mở - tin cậy – công bằng



Trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp tổng thể hàng đầu Việt Nam

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống thiết bị phân tích khí

❖ Phân tích O₂ & CO_e & H₂O

❖ lấy mẫu khí & đo nhiệt độ

▪ Hệ thống phân tích hơi và nước trực tuyến

❖ Phân tích pH/DO/CO

❖ Phân tích Silica & Hydrazine & Nari

▪ Hệ thống phân tích phòng thí nghiệm

❖ Hệ thống phân tích nước

❖ Hệ thống phân tích dầu

▪ Hệ thống phát hiện khí

❖ Phát hiện khí độc & dễ bắt cháy & xúc tác

❖ Cảnh báo & giám sát khí & điều khiển cảnh báo

▪ Thiết bị đo lường & các sản phẩm van công nghiệp

❖ Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ & Áp suất & đo lưu lượng quá trình

❖ Các sản phẩm về Van công nghiệp

▪ Vật liệu phun phủ bề mặt công nghệ cao

❖ ARCOR Epoxy


▪ Dịch vụ kỹ thuật & Thiết bị môi trường

❖ Quạt công nghiệp

❖ Bơm công nghiệp

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống thiết bị phân tích khí

Oxitec 5000 - O2  	Ứng dụng - Tối ưu hóa hiệu quả nhiên liệu - Đo đặc khí thải - Nhà máy phát điện - Nhà máy đốt rác thải - Kiểm soát quá trình đốt	Những đặc tính - Độ chính xác cao - Có lược sử hiệu chuẩn - Dự tính tuổi thọ của cảm biến - Cấu tạo cảm biến không rò khí - Tự giám sát - Đo đặc nhanh Insitu - Tuổi thọ cảm biến rất cao
Oxitec GasEx – O2  	Ứng dụng - Nhà máy lọc dầu - Nhà máy sản xuất khí - Nhà máy hóa dầu - Lò khí phụ phẩm hoặc hỗn hợp - Vùng nguy hiểm EX 1/2	Những đặc tính - Độ chính xác cao - Có lược sử hiệu chuẩn - Dự tính tuổi thọ của cảm biến trên màn hình - Cấu tạo cảm biến không rò khí - Tự giám sát - Đo đặc nhanh Insitu - Tuổi thọ cảm biến rất cao
Oxitec Economy – O2  	Ứng dụng - Lò đốt có kích cỡ trung bình và nhỏ	Những đặc tính - Độ chính xác cao - Không cần cung cấp khí tham chiếu - Lắp đặt và điều chỉnh dễ dàng - Dự tính tuổi thọ của cảm biến trên màn hình - Cấu tạo cảm biến không rò khí - Tự giám sát - Tuổi thọ cảm biến rất cao
Oxitec 500E – O2  	Ứng dụng - Các nhà máy phân ly khí - Giám sát quá trình tro - Sản xuất khí công nghệ - Kiểm soát chất lượng	Những đặc tính - Độ chính xác cao - Có lược sử hiệu chuẩn - Dự tính tuổi thọ của cảm biến - Cấu tạo cảm biến không rò khí - Tự giám sát - Tuổi thọ cảm biến rất cao

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống thiết bị phân tích khí

Comtec 6000 - O₂/CO_e



Ứng dụng

- Nhà máy sản xuất điện
- Công nghiệp sắt & thép
- Đốt rác thải
- Giám sát quá trình tro
- Công nghiệp hóa dầu

Những đặc tính

- Đo đặc InSitu thời gian thực
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Mức độ bảo trì thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

Comtec 6000 GasEx – O₂/CO_e



Ứng dụng

- Nhà máy lọc dầu
- Nhà máy hóa dầu
- Lò khí phụ phẩm hoặc hỗn hợp
- Nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng

Những đặc tính

- Đo đặc InSitu thời gian thực
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Có chứng nhận của ATEX
- Thiết kế với mức độ bảo trì thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

Comtec 6000 DustEx - O₂/CO_e



Ứng dụng

- Tối ưu hóa năng lượng
- Đo đặc khí thải
- Nhà máy điện
- Lò đốt rác thải
- Kiểm soát sự cháy

Những đặc tính

- Đo đặc InSitu thời gian thực
- Có lược sử hiệu chuẩn
- Có chứng nhận của ATEX cho khu vực 21/22
- Thiết kế với mức độ bảo trì thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

Comtec 600E – O₂/CO_e



Ứng dụng



- Sản xuất hóa dầu
- Giám sát quá trình tro
- Sản xuất hóa chất
- Đo đầu vết của O₂ và CO_e trong N₂ hoặc hơi nước

Những đặc tính

- Có lược sử hiệu chuẩn
- Thiết kế với mức độ bảo trì thấp
- Tự giám sát
- Dự tính tuổi thọ cảm biến trên màn hình
- Cấu tạo cảm biến không rò rỉ

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống thiết bị phân tích khí

Silotec 8000 COe / O2  ENOTEC GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980	Ứng dụng - Silo than - Silo bột - Silo đường - Silo than cốc - Khí có bụi và có khả năng gây nổ	Những đặc tính - Kết nối và vận hành dễ dàng - Đo đặc đồng thời CO và O2 - Tự giám sát - Tuân thủ ATEX khu vực 20 - Phản hồi nhanh - Phát hiện xự cháy âm i
Aquatec 1000 – O2/H2O  ENOTEC GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980	Ứng dụng - Sản xuất thạch cao - Sấy thuốc lá - Xác định rò rỉ trong ống nổi hơi - Các quá trình sấy khác	Những đặc tính - Tự giám sát - Cấu tạo cảm biến không rò rỉ - Dự tính tuổi thọ cảm biến trên màn hình - Thiết kế với mức độ bảo trì thấp - Có lược sử hiệu chuẩn - Đo đặc InSitu thời gian thực - Đo đặc với tính chính xác cao
Aquatec 2000 – O2/H2O  ENOTEC GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980	Ứng dụng - Đo đặc O2 và H2O trong CEMS - Đo đặc O2 và nước bốc hơi trong khí thải	Những đặc tính - Tự giám sát - Cấu tạo cảm biến không rò rỉ - Dự tính tuổi thọ cảm biến trên màn hình - Có lược sử hiệu chuẩn - Bao gồm tách và xử lý khí

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống thiết bị phân tích khí

Cemtec Gas sampling system  ENOTEC GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980	Ứng dụng - Nhà máy xi măng - Nhà máy sản xuất vôi - Ứng dụng trong môi trường bụi cao và nhiệt độ cao	Những đặc tính - Cơ cấu dẫn động xoay - Tự động làm sạch - Rút đầu đo tự động trong trường hợp khẩn cấp - Phân tích InSitu O₂ / CO_e tùy chọn - Làm mát đầu đo bằng nước hoặc khí làm mát
GSF Gas Sampling probe  ENOTEC GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980	Ứng dụng - Quá trình công nghệ và CEMS - Xử lý khí nhiệt độ cao	Những đặc tính - Ống mẫu với chiều dài và vật liệu khác nhau - Có bộ lọc cho các quá trình có nồng độ bụi cao - Độ bền nhiệt lên đến 1400°C - Độ bền hóa học cao - Đầu dò được làm nóng với bộ lọc
Thermoltec thermocouple  ENOTEC GAS SENSING SOLUTIONS SINCE 1980	Ứng dụng - Đo đặc nhiệt độ quá trình công nghệ	Những đặc tính - Độ bền nhiệt lên đến 1400°C - Khả năng chống mài mòn, ăn mòn và oxy hóa - Ống bảo vệ với độ dẫn nhiệt tốt - Chống sốc nhiệt rất tốt - Ống bảo vệ chắc chắn và kín khí

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống thiết bị phân tích nước và hơi trực tuyến

Phân tích pH



Ứng dụng: Điện – Bột giấy và giấy – Thực phẩm và đồ uống – Hóa chất và hóa dầu – Viện nghiên cứu và các trường đại học – Luyện kim

Phân tích độ dẫn điện



Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Hóa chất và hóa dầu – Luyện kim

Phân tích DO



Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Thực phẩm và đồ uống – Hóa chất và hóa dầu – Luyện kim

Phân tích Hydrazine



Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Hóa chất và hóa dầu – Luyện kim

Phân tích Nari



Ứng dụng : Điện – Bột giấy và giấy – Hóa chất và hóa dầu – Troa đôi Cation bán dẫn cho những mẫu có hàm lượng axit cao.

Phân tích Silica



Ứng dụng : Điện – Hóa chất và hóa dầu – Sợi hóa học - Luyện kim

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

- Hệ thống phân tích nước – Phòng thí nghiệm



▪ Thiết bị đo PH



▪ Thiết bị đo độ dẫn điện



▪ Thiết bị đo DO xách tay



▪ Thiết bị đo Nari

Ứng dụng: Điện– Hóa chất và hóa dầu– Học viện nghiên cứu & Các trường đại học - Luyện kim



▪ Thiết bị đo Silica, Photphat, Độ đục, Hydrazine



▪ Thiết bị đo đa thông số xách tay: đo pH ; Độ dẫn điện/TDS/hàm lượng muối ; đo ORP ; đo pH/ORP/độ dẫn điện.

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống phân tích dầu – Phòng thí nghiệm



▪ Máy kiểm tra điểm chớp cháy cốc hở



▪ Máy đo độ nhớt động học



▪ Máy đo độ ẩm vi mô



▪ Máy đo điểm đông băng



▪ Máy khử nhũ tương dầu

Ứng dụng: Hóa chất và hóa dầu– Viện nghiên cứu & Các trường đại học



▪ Máy đo độ ăn mòn



▪ Kiểm tra tính năng khử bọt



▪ Máy đo sức căng giữa hai bề mặt

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ Thống Lấy Mẫu Than



▪ Mẫu Trên Xe Tải



▪ Mẫu Trên Hệ Băng Tải



▪ Hộp Chứa Mẫu

▪ Hệ Thống Chuẩn Bị Mẫu Than



Hệ Thống Chuẩn Bị Mẫu Than Tự Động

▪ Thiết Bị Phân Tích Than



▪ SDAC6000 Bom Đo Nhiệt Trị Tự Động



▪ SDS350 Thiết Bị Phân Tích Lưu Huỳnh Trong Than




▪ SDCHN536 Thiết Bị Phân Tích CHN



▪ SDTGA6000 Thiết Bị Phân Tích Ẩm, Tro Và Chất Bốc Trong Than

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Hệ thống phát hiện khí



Hệ thống giám sát cảnh báo khí

- Hệ thống áp dụng chế độ máy tính chủ và máy tính phụ thuộc và được ứng dụng để giám sát khí cháy độc hại.

- Máy tính chủ sử dụng máy tính điều khiển công nghiệp và máy tính phụ thuộc sử dụng bộ điều khiển / dò cảnh báo khí độc hại.

- Phần mềm giám sát thông qua giao diện người-máy, xử lý dữ liệu và điều khiển tự động thuận tiện hơn khi vận hành.



Bộ điều khiển cảnh báo kiểu treo tường



Bộ điều khiển cảnh báo kiểu treo tường



Bộ điều khiển cảnh báo kiểu treo tường



Bộ phát hiện khí rò rỉ thông minh



Bộ phát hiện rò rỉ khí điện hóa




Bộ phát hiện khí rò rỉ

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Thiết bị đo lường & Van công nghiệp

❖ Bộ chuyển đổi áp suất



Hệ thống với lớp đệm bằng màng



- Loại bộ chuyển đổi áp suất bán chạy nhất có cảm biến cộng hưởng silicon.
- Đã được chứng minh chất lượng trong thời gian sử dụng.
- Độ chính xác cao.
- Có độ ổn định rất tốt trong thời gian dài làm cắt giảm chi phí bảo trì.
- Thiết kế nhỏ gọn dễ sử dụng.
- Nhiều dòng sản phẩm đa dạng.
- Luôn có sẵn với loại chống cháy nổ.
- Hiệu suất cực cao. Mức độ phản hồi nhanh.
- Các tính năng độc đáo bao gồm: Đa cảm biến (Áp suất chênh áp và áp suất tĩnh).
- Mô tả đặc điểm tín hiệu đầu ra
- Hiển thị đa chức năng (Tùy chọn) Cảnh báo đầu ra cho áp suất đo và áp suất tĩnh (Tùy chọn).
- Độ tin cậy cao. Được chứng nhận SIL 2 của TÜV IT.

❖ Bộ chuyển đổi nhiệt độ



YTA510-YTMX YTA50-YTA70

YTA610-YTA710



- Đặc tính của các bộ biến đổi nhiệt độ có những tiến bộ các kỹ thuật hơn so với các đối thủ có dây trực tiếp khác.
- Loại bỏ các yêu cầu cáp đặc biệt, đơn giản hóa kỹ thuật và bảo trì trong khi cho phép chẩn đoán nâng cao.
- Yokogawa cung cấp các thiết bị gắn trên đầu cột, gắn bảng điều khiển và gắn trên trường giữ liệu để bao gồm các ứng dụng nhiệt độ khác nhau.

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Thiết bị đo lường & Van công nghiệp

❖ Đo lưu lượng

Đo lưu lượng kiểu từ

YOKOGAWA



➤ Chức năng chuẩn đoán trước – giảm TCO

- Phát hiện độ bám dính điện cực làm giảm thời gian chết quá trình.
- Cấu tạo điện cực có thể sẵn sàng cho việc thay thế
- Thông báo lỗi & Hướng dẫn chẩn đoán làm đơn giản hóa và tối ưu hóa việc bảo trì.

➤ Chức năng định hướng người dùng

- LCD nhiều đèn nền
- Dễ dàng lắp đặt xoay
- Nhiều báo động trạng thái
- Loại vật liệu lót và điện cực đa dạng

➤ Chất lượng cao – sản phẩm hàng đầu về độ ổn định trên toàn cầu

- Tăng cường kích từ tần số kép.
- Độ chính xác đọc 0.2 % (Tùy chọn).
- Độ dẫn 1 micro-S/cm .
- Tốc độ phản hồi tối đa

Đo lưu lượng kiểu siêu âm

Lưu lượng kế siêu âm sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số đáng tin cậy nhất, truyền đo lưu lượng cho nhiều loại kích thước chất lỏng và ống với độ chính xác và độ tin cậy cao. Kết hợp với bộ chuyển đổi hiệu suất vượt trội với vật liệu cấp công nghiệp cao hơn. Lựa chọn hiển thị menu thân thiện với người dùng giúp cho việc sử dụng các thiết bị rất thuận tiện. Đầu dò kẹp giúp thiết bị linh hoạt hơn trên phạm vi ứng dụng rộng.

Chi phí vận hành và bảo trì của thiết bị đo lưu lượng có thể được giảm đáng kể. Chi phí vận hành thấp vì không cần phải phá vỡ đường ống. Bảo trì gần như không có vì không có sự hao mòn nào.



2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

- Vật liệu phun phủ bề mặt công nghệ cao



ỨNG DỤNG



Bơm – bộ phận trong bơm



Các sản bê tông/ cốt thép



Ống – bên trong ống




Phần bên trong hệ thống FGD



Bồn hóa chất/dầu thô/ Trung hòa



Bể ngưng tụ



Bảo vệ bởi nhiệt – Kết cấu thép



Cho thiết bị quá trình



Hệ thống xử lý nước thải

Sự am hiểu nhất

Chất lượng tốt nhất

Phương pháp mới nhất

Công nghệ Epoxy của ARCOR®

Tất cả các sản phẩm ARCOR® được thiết kế không có dung môi. Điều này cho phép ứng dụng an toàn trong tất cả các không gian hạn chế và cung cấp khả năng sửa chữa nhanh hơn nhiều so với các epoxies có dung môi truyền thống cho phép quay vòng nhanh hơn các dự án ứng dụng. Quay vòng nhanh hơn có nghĩa là thời gian chết ít hơn cho các thành phần quan trọng.

Một hệ thống phun đa hợp phần cho phép lớp phủ của chúng tôi được phun áp dụng mà không cần thêm dung môi. Điều này mang lại những lợi thế của công nghệ epoxy không dung môi của chúng tôi cho các dự án quy mô lớn với hiệu quả của việc ứng dụng phun này.

ARCOR® tập trung vào các nguyên liệu thô nghiêm ngặt nhất, hiệu suất cao nhất để tìm ra chất chống chịu hóa chất, nhiệt và mài mòn tốt nhất. Sản phẩm được thiết kế tùy chỉnh cho các mục đích sử dụng công nghiệp linh hoạt, đặc thù. Đặc biệt là trong môi trường ngâm nước mặn, axit và chất ăn da.

2. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

▪ Dịch vụ kỹ thuật & Thiết bị môi trường

Công ty EVERTECH đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau:

Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng - Chịu trách nhiệm đến cùng đối với những sản phẩm dịch vụ mình cung cấp - Phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả - Đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao - Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ nghiêm ngặt, đảm bảo việc cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao nhất tới khách hàng

1. Phục hồi và phun phủ cho bơm tái tuần hoàn tháp hấp thụ hệ thống FGD – UB330MW



2. Phục hồi và phun phủ các quạt hút chân không của hệ thống vận chuyển tro bay - UB300MW




3. Phục hồi và phun phủ các quạt hút chân không của hệ thống vận chuyển tro bay - UB330MW



4. Phục hồi và phun phủ các bơm bùn – UB110MW



3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



Đề tài khoa học ứng dụng : “ứng dụng kỹ thuật phun phủ composite công nghệ cao, giúp bảo vệ bề mặt hệ thống thiết bị phụ của các nhà máy nhiệt điện”.



Phun phủ bảo vệ bề mặt các bộ phận quạt hút chân không của hệ thống vận chuyển và xử lý tro xỉ cho nhà máy nhiệt điện



Phun phủ bảo vệ bề mặt các bộ phận của bơm bùn nhà máy nhiệt điện Uông Bí

Phun phủ bảo vệ bề mặt của cửa thăm chắn rác của kênh nước tuần hoàn nhà máy nhiệt điện



Phun phủ bảo vệ bề mặt các bộ phận của bơm tái tuần hoàn tháp hấp thụ của hệ thống FGD cho nhà máy nhiệt điện

4. ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

